Договор
№ 115/71/26-СОУТ
от 06.08.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Тимонин Николай Николаевич
(подпись, фамилия, инициалы)

«23» 09 2026 г.

# ОТЧЕТ
## о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1394364 )

в **Акционерном обществе "Кировский домостроительный комбинат"**
(полное наименование работодателя)

*249440, Калужская область, г. Киров, ул. Строительная, д. 7;*
*249440, Калужская область, г. Киров, ул. Строительная, д. 7*
(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

*4023002467*
(ИНН работодателя)

*402301001*
(КПП работодателя)

*1024000897040*
(ОГРН работодателя)

*41.2; 25.1; 23.6*
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись) Овсянкина Светлана Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 23.09.2026г (дата)

(подпись) Товарницкая Анна Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 23.09.2026г. (дата)

**Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда**

Дата выдачи: 14.08.2026

1. Общество с ограниченной ответственностью
Центр экологии и охраны труда «Региональная объединенная структура техэкспертиза» (ООО Центр экологии и охраны труда «Ростехэкспертиза»)
Юридический адрес: 301650 Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 30.
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ТРУДА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРУКТУРА ТЕХЭКСПЕРТИЗА» (ООО Центр экологии и охраны труда «Ростехэкспертиза»)
(полное наименование организации)

2. ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС МЕСТА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 301650, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, НОВОМОСКОВСКИЙ РАЙОН,
ГОРОД НОВОМОСКОВСК, УЛ. ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ, ДОМ 30, КОМНАТА ПО ПЕРЕХОДУ №1, КОМНАТА ПО ПЕРЕХОДУ №2 КОМНАТА №209-П, КОМНАТА №204, КОМНАТА№205, КОМНАТА № 209, КОМНАТА №213, КОМНАТА №215.
ТЕЛ. 8(48762) 60 123, Электронная почта: eco_ot_tte@mail.ru; +74876260123, eco_ot_tte@mail.ru
(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 242
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 16.03.2016
5. ИНН организации 7116500816
6. ОГРН организации 1087154015960
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| RA.RU.518234 | 30 сентября 2015 г. | бессрочно |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 07.08.2026; - | Пугачева Лариса Анатольевна | Эксперт | 003 0008932 | 06 сентября 2021 г. | 4003 |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 07.08.2026 | Химический фактор | Газоанализатор универсальный ГАНК-4 АР | 24421-09 | 2171 | 11.11.2026 |
| 2 | 07.08.2026 | Химический фактор | Газоанализатор универсальный ГАНК-4 | 24421-09 | 3819 | 17.09.2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | АР | | | |
| 3 | 07.08.2026 | Химический фактор | Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (комплектация 24) | 24248-04 | 24793 | 28.01.2027 |
| 4 | 07.08.2026 | Химический фактор | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (Комплектация 50) | 24248-04 | 501420 | 25.02.2027 |
| 5 | 07.08.2026 | Химический фактор | Барометр-анероид контрольный М67 | 3744-73 | 6 | 07.12.2027 |
| 6 | 07.08.2026 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Газоанализатор универсальный ГАНК-4 АР | 24421-09 | 2171 | 11.11.2026 |
| 7 | 07.08.2026 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (комплектация 24) | 24248-04 | 24793 | 28.01.2027 |
| 8 | 07.08.2026 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (Комплектация 50) | 24248-04 | 501420 | 25.02.2027 |
| 9 | 07.08.2026 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Барометр-анероид контрольный М67 | 3744-73 | 6 | 07.12.2027 |
| 10 | 07.08.2026 | Шум | Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (комплектация 24) | 24248-04 | 24793 | 28.01.2027 |
| 11 | 07.08.2026 | Шум | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (Комплектация 50) | 24248-04 | 501420 | 25.02.2027 |
| 12 | 07.08.2026 | Шум | Барометр-анероид контрольный М67 | 3744-73 | 6 | 07.12.2027 |
| 13 | 07.08.2026 | Шум | Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А (Предусилитель Р200, зав. № 154219, микрофон МК-233, зав. № 2515, вибропреобразователь АР 2082М, зав. № 4239) | 48906-12 | ЭФ120769 | 28.07.2027 |
| 14 | 07.08.2026 | Шум | Калибратор акустический АК-1000 | 57429-14 | 0235 | 05.02.2027 |
| 15 | 07.08.2026 | Шум | Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 | 11519-11 | 0062 | 19.01.2027 |
| 16 | 07.08.2026 | Шум | Дальномер лазерный ADA Cosmo 150 Video | 69904-17 | 000514 | 04.11.2026 |
| 17 | 07.08.2026 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (комплектация 24) | 24248-04 | 24793 | 28.01.2027 |
| 18 | 07.08.2026 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (Комплектация 50) | 24248-04 | 501420 | 25.02.2027 |
| 19 | 07.08.2026 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | Барометр-анероид контрольный М67 | 3744-73 | 6 | 07.12.2027 |
| 20 | 07.08.2026 | Переменное | Шумомер-виброметр, | 48906-12 | ЭФ120769 | 28.07.2027 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | анализатор спектра Экофизика-110А (Предусилитель Р200, зав. № 154219, микрофон МК-233, зав. № 2515, вибропреобразователь АР 2082М, зав. № 4239) | | | |
| 21 | 07.08.2026 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | Дальномер лазерный ADA Cosmo 150 Video | 69904-17 | 000514 | 04.11.2026 |
| 22 | 07.08.2026 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | Измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80 | 47825-11 | 120313 | 13.10.2026 |
| 23 | 07.08.2026 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК | 35279-07 | 23 | 04.03.2027 |
| 24 | 07.08.2026 | Микроклимат | Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (комплектация 24) | 24248-04 | 24793 | 28.01.2027 |
| 25 | 07.08.2026 | Микроклимат | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (Комплектация 50) | 24248-04 | 501420 | 25.02.2027 |
| 26 | 07.08.2026 | Микроклимат | Барометр-анероид контрольный М67 | 3744-73 | 6 | 07.12.2027 |
| 27 | 07.08.2026 | Микроклимат | Дальномер лазерный ADA Cosmo 150 Video | 69904-17 | 000514 | 04.11.2026 |
| 28 | 07.08.2026 | Микроклимат | Измеритель тепловой (инфракрасной облученности) «ТКА-ИТО» | 57180-14 | 22215 | 13.04.2027 |
| 29 | 07.08.2026 | Тяжесть трудового процесса | Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (комплектация 24) | 24248-04 | 24793 | 28.01.2027 |
| 30 | 07.08.2026 | Тяжесть трудового процесса | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (Комплектация 50) | 24248-04 | 501420 | 25.02.2027 |
| 31 | 07.08.2026 | Тяжесть трудового процесса | Барометр-анероид контрольный М67 | 3744-73 | 6 | 07.12.2027 |
| 32 | 07.08.2026 | Тяжесть трудового процесса | Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 | 11519-11 | 0062 | 19.01.2027 |
| 33 | 07.08.2026 | Тяжесть трудового процесса | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК | 35279-07 | 23 | 04.03.2027 |
| 34 | 07.08.2026 | Тяжесть трудового процесса | Весы неавтоматического действия | 53638-13 | 737407 | 14.06.2027 |
| 35 | 07.08.2026 | Тяжесть трудового процесса | Динамометр электронный переносной ДЭП/6-1Д-2Р-2 | 66698-17 | 081247 | 15.07.2027 |
| 36 | 07.08.2026 | Тяжесть трудового процесса | Динамометр электронный переносной ДЭП/6-1Д-2С-2 | 66698-17 | 081246 | 15.07.2027 |
| 37 | 07.08.2026 | Тяжесть трудового процесса | Угломер с нониусом типа 4 | 2437-03 | 4226 | 11.08.2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 07.08.2026 | Тяжесть трудового процесса | Портативный электронный счетчик TallyCounter SXH5136 | - | ВО142 | - |

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

| 14 августа 2026 | Кочин Олег Евгеньевич | |
|---|---|---|
| (дата) | Ф.И.О. | (подпись) |

М.П.

Российская Федерация * Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Ростехэкспертиза" ОГРН 1087154015960 ИНН 7116500816 Тульская область город Новомосковск

# Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Кировский домостроительный комбинат"

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Химический фактор | Биологический фактор | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Электромагнитные поля фактора "Неионизирующие поля и излучения" | Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения" | Лазерное излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения" | Ионизирующие излучения | Микроклимат | Световая среда | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ремонтно-механический цех | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137/71/23-СОУТ-35 | Рабочее место электрогазосварщика | 1 | - | 8.8 | - | 6.4 | 8 | - | - | - | - | 4.8 | - | - | - | 8 | - | 8 | - |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный инженер | | Тимонин Николай Николаевич | 23.09.2026г |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Специалист по охране труда | | Овсянкина Светлана Сергеевна | 23.09.2026г |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Начальник отдела контроля качества, уполномоченная по охране труда | | Товарницкая Анна Александровна | 23.09.2026г |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| Эксперт | | Пугачева Лариса Анатольевна | 14.08.2026 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

# Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Кировский домостроительный комбинат"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) - основные/все | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Химический фактор | Биологический фактор | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ремонтно-механический цех | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137/71/23-СОУТ-35 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

Дата составления: 14.08.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный инженер | | Тимонин Николай Николаевич | 23.09.2026г. |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Специалист по охране труда | | Овсянкина Светлана Сергеевна | 23.09.2026г. |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Начальник отдела контроля качества, уполномоченная по охране труда | | Товарницкая Анна Александровна | 23.09.2026г. |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 4003 | | Пугачева Лариса Анатольевна | 14.08.2026 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Кировский домостроительный комбинат"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Ремонтно-механический цех*** | | | | | |
| 137/71/23-СОУТ-35. Электрогазосварщик | Химический: продожать выдачу СИЗОД. | Снижение концентрации вредных веществ | 09.2031г | Начальник РМЦ - Туркин В.Г. | |
| | Аэрозоли ПФД: Разработать технические мероприятия по снижению концентрации аэрозолей в воздухе рабочей зоны. | Снижение концентрации аэрозолей в воздухе рабочей зоны. | 09.2031г | Начальник РМЦ - Туркин В.Г. | |
| | Тяжесть: Разработать технические мероприятия по улучшению условий труда. | Снижение тяжести трудового процесса. | 09.2031г | Начальник РМЦ - Туркин В.Г. | |

Дата составления: 14.08.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный инженер | | Тимонин Николай Николаевич | 23.09.2026г |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Специалист по охране труда | | Овсянкина Светлана Сергеевна | 23.09.2026г |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Начальник отдела контроля качества, уполномоченная по охране труда | | Товарницкая Анна Александровна | 23.09.2026г |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 4003 | | Пугачева Лариса Анатольевна | 14.08.2026 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |